



De laatste der korenwolven?

2024-05-14 18:48:28

M

31°C



HYPERFIRE 2 COVERT

RECONYX

Europese hamster

- ▶ Landbouwnatuur binnen ANB – Vlaamse overheid
- ▶ Ecologie en verspreiding hamster
- ▶ Stavaza Vlaamse hamster
- ▶ Uitzetten hamster 2024

Landbouw- natuur overheid



Agentschap voor
Natuur en Bos



Landbouwnatuur binnen ANB

- In 2023 vier mensen gestart rond landbouw-soortenbeschermingsprogramma's:



Landbouwnatuur binnen ANB



Lotte Gielis
Projectleider SBP
Weidevogels en Zomertortel



Projectleider SBP
Akkervogels, grauwe
kiekendief en hamster



Dieter Coelembier
Gebiedsverantwoordelijke
Westhoek




Tim Verhaegen
Gebiedsverantwoordelijke
Haspengouw



Vlaanderen
is natuur

Widooie



SBP Hamster

- ▶ **Looptijd 2015-2020, verlengd tot halfweg 2023**
- ▶ **Najaar 2023: SBP2 Hamster niet getekend door minister**
 - Actieplan akkerbiodiversiteit
 - EU-natuurherstelverordening (17 juni 2024):
 - × Tegen augustus 2026 te vertalen in een ontwerp Vlaams herstelplan
 - × Artikel 9: Landbouwnatuur (+ artikel 8: bestuivers)
- ▶ **Veroordeling Vlaamse Overheid (28/04/2025)**



Vlaanderen
is natuur

Ecologie en verspreiding





Levenscyclus en voortplanting

- R(eproductie)-strategie:
 - ✓ Duurzame populatie: min. 2 nesten met 5-6 pups
 - ✓ Jonge dieren kunnen zelfde jaar voortplanten

Mortaliteit

- Predatie (80%)
- Levensduur gemiddelde 1-2 jaar
- Gemiddelde overleving eerste jaar 20% (3% kweek)

2024-05-14 18:16:50

M

31°C



HYPERFIRE 2 COVERT

RECONYX

2024-05-14 23:09:35

M



13°C



HYPERFIRE 2 COVERT

RECONYX



Minimale populatiegrootte

- Duurzame populatie per deelgebied: 1500 adulten in verbonden leefgebied van 600ha (Minimum Viable Population model aanvaard door Europees hof tijdens hamster-arrest Frankrijk)

Voedsel

- Omnivoor:
 - ✓ Grote mate plantaardig (scheuten luzerne, graan, klover,...)
 - ✓ 10-20% dierlijk: kevers, wormen en slakken
- Vanaf september aanleg wintervoorraad (vnl. graan). Kan 12kg tot 20kg zijn!



Leefgebied


- In oorsprong steppebewoner
- Aangepast aan agrarisch cultuurlandschap: akkers, ruigtes en KLE's met loss- of leembodem
- Elke hamster eigen burcht:
 - ✓ Minstens 3 pijpen
 - ✓ 40-60cm diep (winterburchten tot 1,5-2m)

Verplaatsing en migratie

- Beperkte verplaatsingen (max. 500m)
- Gelinkt aan geschiktheid leefgebied



Vlaanderen
is natuur




Figuur 2: Europese verspreiding van de hamster (*Cricetus cricetus*) in 2020 (IUCN SSC Small Mammal Specialist Group 2020. *Cricetus cricetus*. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2021-1)

Figuur 3: Het voormalige grensoverschrijdende verspreidingsgebied van de hamster in België, Nederland (NL) en aangrenzend Noordrijn-Westfalen (NRW). Grijs gearceerd de verspreiding in de jaren '50 van de vorige eeuw. De laatste wilde relict-populaties zijn aangeduid met een rode stip, R1=Bertem, R2=Widooie, R3=Maastricht (NL), R4=Rommerskirchen/Neuss (NRW), R5=Züllich (NRW).

MECHELEN



Vlaanderen
is natuur



Figuur: Historische verspreiding van de hamster in België (vanaf 1980) met in groen het potentieel geschikte akkerleefgebied met een löss/leembodem (Bl) in Vlaanderen. Figuur overgenomen uit Mercelis 2003, Zoogdieren in Vlaanderen.

- Begin van de eeuw nog 4 kernpopulaties: Bertem, Hoegaarden, Voeren en Bilzen-Riemst-Tongeren-Heers
- Sinds 2014 enkel nog hamsters in Widooie?

Hamsterburchten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgezet			49	54	59	0	55	80	0
Zomertelling	13	15	7	4	16	15	5	6	1?
Wintertelling		0	7	18	11	10	14	7	

Uitzetten hamsters 2024



Vlaanderen
is natuur



Uitzetperceel te Pulheim (Duitsland)





Vlaanderen
is natuur



Bedankt voor uw aandacht

